



ПРИКАЗ

от « 4 » февраля 2020 г.

№ РМН-848

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Забайкальском крае» (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 21AЮ02)

наименование испытательной лаборатории (центра)

672027, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 8

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	10 10.13	0201-0410 0701-0910	Массовая доля/массовая концентрация железа	(10 – 200) мг/кг
2	ГОСТ 26929	Пищевые сырье и продукты	10.51 10.52	1101-1108 1501-2208	Подготовка проб	-
3	ГОСТ 26930	Пищевые сырье и продукты	03.12.12 03.22.10		Массовая доля/массовая концентрация мышьяка	(0,05 - 5,0) мг/кг
4	ГОСТ 26927	Сырье и пищевые продукты	03.11.12 03.11.20		Массовая доля ртути	(0,15 – 2,0) мкг/см ³
5	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	03.22.20 10.20.12 10.20.13.122 10.20.16 10.20.21-		Массовая доля/массовая концентрация олова	(5 – 250) мг/кг
6	МУ 5178-90	Продовольственное сырьё и пищевых продуктов	10.20.26 10.61.12		Массовая доля ртути	(0,005 - 0,03) мг/кг
7	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.61.21 10.61.22		Массовая концентрация мышьяка	(0,01-10,0) мг/кг (мг/дм ³)
8	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.31.13 10.91.10		Массовая концентрация кадмия Массовая концентрация свинца Массовая концентрация меди	(0,001 – 50) мг/кг (мг/дм ³) (0,004 – 50) мг/кг (мг/дм ³) (0,002 - 200) мг/кг (мг/дм ³)
9	МУ 31-04/04	Все группы пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая	10.71.11 10.72.11		Массовая концентрация цинка Массовая концентрация кадмия Массовая концентрация свинца	(0,01 - 400) мг/кг (0,0015 - 1,0) мг/кг (0,01 - 6,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, а также в кормах и продуктах их переработки	10.72.12 10.72.19		Массовая концентрация меди	(0,05 - 30,0) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5 - 100) мг/кг
10	МУ 31-05/04	Все группы пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, а также в кормах и продуктах их переработки			Массовая концентрация мышьяка	(0,005 - 5,0) мг/кг
11	ГОСТ 26931 п.3,4	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Массовая доля/массовая концентрация меди	(5 - 200) мг/кг
12	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла			Массовая концентрация ртути	(0,0005 - 0,1) мг/кг
13	МУ 31-15/06	Консервированные продукты			Массовая концентрация олова	(4,0 - 600) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,04 - 5,0) мг/кг
14	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье	11.02 11.04.10.120 11.03.10.130 11.01.10.140 11.02.12.120 11.02.12.110 11.02.11.120 11.02.11.111 11.02.10.110 11.03.10.130 11.03.10.112 11.01.10.129 11.03.10.119 11.01.10 11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.150 11.01.10.125	2204 2205 2208	Массовая концентрация кадмия	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,001 - 1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,001 - 20,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,01 - 100,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка	(0,002 - 0,10) мг/дм ³
					Массовая концентрация ртути	(0,0001 - 0,1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(0,03 - 20,0). мг/дм ³
15	МИ 2725-02	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция			Массовая концентрация общей ртути	(0,1-10,0) мг/дм ³
16	ГОСТ 23452 п. 9	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005 - 0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 0,5) мг/кг
17	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31 10.39	2001-2009	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001 - 0,5) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 30710 п.5	Овощи, фрукты и продукты их переработки	10.91 02.30 01.13.2		ДДТ и его метаболиты Карбофос Паратион-метила (метафоса)	(0,007 - 0,2) мг/кг (0,004 - 0,04) мг/кг
19	ГОСТ 32308	Мясо, мясная и мясосодержащая продукция	10.1	0201-0208	Альфа -ГХЦГ Бета-ГХЦГ Гамма-ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ ГХБ	(0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг
20	МУ 2142-80	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки.	10.1 10.13 10.51 10.52 03.12.12 03.22.10	0201-0410 0701-0910 1101-1108 1501	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05 - 2,0) мг/кг (0,05 - 2,0) мг/кг
		Молоко и молочные продукты.	03.11.12 03.11.20 03.22.20 10.20.12		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,04 - 2,0) мг/кг (0,04 - 2,0) мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20.13.122 10.20.16 10.20.21- 10.20.26		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05 - 2,0) мг/кг (0,05 - 2,0) мг/кг
		Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.	10.61.12 10.61.21 10.61.22 10.61.31 10.61.32		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05 - 2,0) мг/кг (0,05 - 2,0) мг/кг
		Сахар и кондитерские изделия.	10.61.33 10.31.13 10.91.10 10.71.11		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,02 - 2,0) мг/кг (0,02 - 2,0) мг/кг
		Плодоовощная продукция.	10.72.11 10.72.12 10.72.19 10.39		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05 - 2,0) мг/кг (0,05 - 2,0) мг/кг
		Масличное сырье и жировые	10.81 10.82.23		ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,05 - 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты.	10.3102.30 10.91 01.13 01.11 10.42.10		ДДТ и его метаболиты	(0,05 - 2,0) мг/кг
21	МУ 5048-89 п. 2	Продукция растениеводства	01.13 01.13.2 01.13.12 01.13.51	0701-0813	Массовая доля нитратов	(29,0 – 9088,0) мг/кг
22	ГОСТ 8756.11 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокодержателе напитки и экстракты	10.39 10.32.11 10.32.17.111 10.32.18.120 10.32.19.120	2001-2009 2103200000 0712-0714 0801 0803	Прозрачность	прозрачный/непрозрачный
23	ГОСТ 26186 п. 2, 3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	10.39.25.110 10.32.18.120 10.32.29.000 10.32.22.110 10.32.22.130 10.39.16.000	0805 0806 0711 0812 1602 1605	Массовая доля хлоридов	(0,2 – 60,0) %
24	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы	10.86.10.243 10.39.17.110 10.39.18.110 10.13.15.110 10.13.15.113		pH	(0-14) ед.pH
25	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы	10.13.15.119 10.32.19.111		Подготовка проб для лабораторных анализов (испытаний)	-
26	ГОСТ 29032 п.1	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля оксиметилфурфурола	(2,0 – 85,0) мг/кг
27	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация нитратов:	
					в продуктах с содержанием сухих веществ ниже 20%;	(36 – 9188) мг/кг
					в продуктах с содержанием сухих веществ 20-35%;	(36 – 9033) мг/кг
					в соках, напитках, коктейлях	(6 – 6200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(0,1 – 5,0) ммоль Н ⁺ на 100 см ³ (г) продукта
29	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	(0,001 – 0,020) %
30	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0 – 85) %
31	ГОСТ Р 54347	Томатопродукты (томатная паста, пюре, томатные соусы, томатный сок)			Качественное определение крахмала	Наличие/отсутствие
32	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.39	0711	Минеральные примеси (песок)	(0,01 - 0,2) %
33	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.13.15.110	0812		
			10.13.15.113	1602	Массовая доля золы	(0,02 – 1,50) %
			10.13.15.119	1605	Щёлочность общей золы	(0,2 – 5,0) см ³ /100 см ³
			10.39.16.000	2001-2008	Щёлочность водорастворимой золы	(0,2 – 5,0) см ³ /100 см ³
34	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39.17.120	2001-2009		
			10.39.18.120	0711	Массовая доля жира	(0,1 – 70,0) %
			10.39.17.110	0712-0714		
			10.39.18.110	0801		
35	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	10.20.25.113	0803		
			10.20.25.110	0805		
			10.20.25.112	0806	Массовая доля растительных примесей	(1 – 10) %
			10.20.25.111	0812		
			10.20.25.119	1602		
			10.20.25.120	1605		
			10.32.11	91 6710		
			10.39.17.111			
			10.84.12.120			
			10.32.18.120			
			10.32.19.120			
			10.32.1			
36	ГОСТ 33977 (метод А)	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	10.31.12.000		Массовая доля влаги	(1 – 35) %
			10.39.13.000		Массовая доля сухих веществ	(99 – 65) %
			10.39.25.110			
37	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	(0,1 – 80,0) %
38	ГОСТ 7636 п.3.3.1, 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие и беспозвоночные	03.11.12	1604	Массовая доля воды	(1 – 85) %
39	п.3.5.1, 3.5.2		03.11.20	0301-0308		
40	п.3.7.1		10.20		Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 95,0) %
			10.20.13.122		Массовая доля жира	(0,1 – 80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
41	п.4.5		10.20.23		Соотношение отдельных частей продукта	(10 – 70) %
42	ГОСТ 19182	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов	10.20.23.123 10.20.24.110 10.20.24.120		Буферность	(100 – 250) град.
43	ГОСТ 20221	Рыбные консервы	10.20.23.110		Массовая доля отстоя в масле	(1 – 11) %
44	ГОСТ 26808 п. 2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110		Массовая доля сухих веществ	(1,0 – 20,0) %
45	ГОСТ 27082 п.4	Консервы из рыбы и морепродукто	10.20.34.120		Общая кислотность	(0,2 – 1,0) град.
46	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.120		Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0 – 20,0) %
47	ГОСТ 31339 п. 4.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них			Масса нетто	(0 – 30) кг
48	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.51.11 10.86.10.130 10.51.52.114 10.51.52.115 10.51.52.120	0401-0406 040310 0401201101 0401209101 0403905101	Пастеризация	Наличие / отсутствие
49	ГОСТ 3624 п. 3	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	10.51.40.300 10.51.40.100	0403905301 0406102002	Кислотность	(1 – 100) °Т
50	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.52.10 10.51.22 10.51.22.131 10.86.10.125 10.86.10.126 10.51.52.111 10.51 10.51.56.241	0403 0401- 0406	Массовая доля влаги Содержание сухого вещества Обезжиренное сухое вещество (СОМО)	(0 – 95,0) % (0 – 95,0) % (1,0 – 15,0) %
51	ГОСТ 3627 п.2,4,5	Сыры, брынза и соленые творожные изделия, сливочное масло.	10.51.51.110 10.51.40.100 10.51.40.110		Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0 – 10,0) %
52	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51.40.142 10.51.56.300 10.51.51.130 10.51.12.120		Жир (массовая доля)	(0,1 – 40,0) %
53	ГОСТ 24065	Молоко			Массовая доля соды (карбоната или бикарбоната натрия)	(0,05 – 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 29246 п. 2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	(0 – 40,0) %
55	ГОСТ 29247	Молочные консервы			Жир (массовая доля)	(0,1 – 40,0) %
56	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы			Массовой доли сахарозы и лактозы	(10,0 – 50,0) %
57	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы			Массовая доля влаги	(0 – 40,0) %
58	ГОСТ 30305.3 п. 5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	(10,0 – 70,0) %
59	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	(0 – 1,0) см ³
60	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара			Общее содержание сухих веществ	(0 – 95,0) %
61	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	Сгущенное молоко с сахаром			Общее содержание сухих веществ	(0 – 95,0) %
62	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
63	п. 9				Массовая доля общего сахара	(2,0-50,0) %
64	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.81	1701	Кислотность	(2 – 250) °T
65	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015 – 1040) кг/м ³
66	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар			Массовая доля золы	(0,003 – 2,0) %
67	ГОСТ Р 54642	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок, сахарная пудра, тростниковый сахар-сырец	11.06.10 11.05.10.110	220300	Массовая доля влаги	(0,10 - 1,00) %
68	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво и пивные напитки			Цвет	(0,1 - 4,0) см ³ /100см ³
69	ГОСТ 12787 п.1	Пиво и пивные напитки			Массовая доля спирта	(0 - 7,71) %
70	ГОСТ 12787 п.3	Пиво и пивные напитки			Массовая доля действительного экстракта	(1,026 - 12,15) %
71	ГОСТ 12788 п.1	Пиво			Массовая доля сухих веществ в начальном сусле (расчет)	(2,23 – 5,59) %
72	ГОСТ 31764	Пиво			Кислотность	(1,3– 6,0) см ³ /100 см ³
73	ГОСТ 32038	Пиво			pH	(0-14) ед. pH
74	ГОСТ 13192 п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые	11.02 11.01.10.140	2204 2205	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88) %
					Массовая концентрация инвертного сахара	(1,0 – 50,0) г в 100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
		(плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01.10.129 11.02.12.120 11.03.10.119 11.02.12.110 11.04.10.120 11.02.11.120 11.02.11.111 11.02.11.110 11.02.11.119 11.03.11.130	2208		
75	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация железа	(0 – 10) мг/дм ³
76	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Относительная плотность	(700 – 1300) г/дм ³
77	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Объемная доля этилового спирта	(0 – 96) %
78	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2 – 10,0) г/дм ³
79	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Массовые доли свободного и общего диоксида серы	(0 – 350,0) мг/дм ³
80	ГОСТ 3639 п. 2	Водно-спиртовые растворы	11.01.10	2208	Концентрация этилового спирта	(0 - 100) %
81	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.01.10.111		Массовая концентрация сивушного масла	(0,5 - 10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 - 10,0) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
82	ГОСТ 32039	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Массовая концентрация сивушного масла	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных	(0,5 - 12,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					эфиров	
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,05) %
83	ГОСТ 31811	Этиловый спирт, денатурированный кротоновым альдегидом, спиртосодержащую пищевую продукцию, спиртные напитки			Объемная доля кротонового альдегида	(0,10 - 0,40) %
84	ГОСТ 32035 п. 5.1	Водки и особые водки			Полнота налива	(50 - 1000) см ³
85	п.5.3.1				Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0 - 100) %
86	п. 5.4				Щелочность	(0,5 - 3,5) см ³ /100 см ³
87	ГОСТ 32036, п. 6.1				Полнота налива	(50 - 1000) см ³
88	п. 6.4	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья			Чистота	Соответствует/не соответствует
89	п. 6.6				Окисляемость	(0,5 - 60,0) мин.
90	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47) г/100 см ³
91	п.5.5.1	Ликероводочные изделия			Массовая концентрация сахара	(0,1 - 1,5) г/100 см ³
92	п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см ³
93	ГОСТ 4288 п.2.5		10.11	160100	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
94	п.2.6		10.13.14	0201-0206	Кислотность	(0,3 - 10) ⁰ Т
95	п.2.8	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14.160	0201-0208	Массовая доля хлеба	(0 - 20,0) %
96	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, рассолы, посолочные смеси	10.13.14.170	0210	Массовая доля нитрита	(0,00002 - 0,005) %
			10.13.15.110	160100		(0,005 - 0,012) %
			10.13.14.146	160100		
			10.13.14.141	0210		
			10.13.14.119	160100		
			10.13.14.112	1602		
97	ГОСТ 9793 п. 9	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.14.113	1604	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
98	ГОСТ 9957 п.7	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.14.143	0201-0208		
99	ГОСТ 10574	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	10.13.15.113	0210	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
			10.12.10.110	0207		
100	ГОСТ 23042 п.7	Все виды мяса, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0208	Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %
					Массовая доля жира	(0,2 - 50,0) %
101	ГОСТ 23392 п. 6.2	Мясо и субпродукты			Химический анализ свежести	Свежее/несвежее

1	2	3	4	5	6	7
102	ГОСТ 31470 п.5	Полуфабрикаты из мяса птицы в панировке или с добавлением хлеба			Кислотность	(0,3 - 10) °Т
103	ГОСТ 31470 п.10	Тушки птицы, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты			Бензидиновый тест на пероксидазу	положительный / отрицательный
104	п.11				Качественный тест на углеводы	присутствуют / отсутствуют
105	ГОСТ 31727				Мясо, мясо птицы и мясные продукты	Массовая доля общей золы
106	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	(1 – 100)%
107	ГОСТ 33319	Все виды мяса, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	(1,0 – 85,0) %
108	ГОСТ Р 51478	Мясо, мясо птицы и мясные продукты			Концентрация водородных ионов (рН)	(0-14) ед. рН
109	ГОСТ 31469 п.5	Жидкие и сухие яичные продукты (кроме яичного белка), яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия, включая яичные продукты с добавкой соли и сахара	10.89.12.110	0407 0408	Массовая доля жира	(3,0 – 95,0) %
	ГОСТ 31469 п.6	Жидкий яичный желток, жидкий яичный меланж, жидкий белок, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия, сухие яичные продукты, полуфабрикаты и кулинарные изделия			Массовая доля сухих веществ	(8,0 - 99,5) %
	п.10				Массовая доля посторонних примесей	присутствуют / отсутствуют
	п.12				Массовая доля хлорида натрия	(1,0 - 25,0) %
	ГОСТ 31762 п.4.3				Майонезы и майонезные соусы	Массовая доля влаги
111	п.4.6, 4.7, 4.8		10.84.12.130	2103909001	Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
112	п.4.13				Кислотность	(0,05 - 10,0) %
113	п.4.21				рН	(0 - 14) ед.рН
114	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41.59.156	1501-1518 160100 1512	Массовая доля общей золы	(0,02 – 1,50) %
115	ГОСТ 5477 п.5	Растительные масла	10.42.10.140		Цветность (цветное число)	(1-100) ед.
116	ГОСТ 11812 п.1	Растительные масла	10.11.50 10.1150.111		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 0,5) %
117	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.11.50.121		Переокисное число	(0,1 - 40,0) ммоль(1/2 O ₂)/ кг

1	2	3	4	5	6	7
118	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	10.11.50.131		Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль (1/2 O ₂)/ кг
119	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою и арахис	01.11.95.110 01.11.99.190 01.11.82.000 01.11.94 01.11.99.140 01.11.93 01.11.91 01.11.92	1201 1202 1204 1205 1206 1207	Влажность	(0 – 15,0) %
120	ГОСТ 32189 п.5.4, 5.5, 5.6, 5.7	Маргарины	10.42.10 10.42.10.110 10.42.10.140 10.42.10.120 10.42.10.130 10.11.50	1201-1202 1204-1207	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 60,0) %
121	п.5.8	Спреды, топленые смеси, кондитерские, хлебопекарные, кулинарные жиры и жиры для молочных продуктов			Массовая доля влаги и летучих веществ (расчетный метод)	(0 - 5) %
122	п.5.10	Маргарин, спред, топленые смеси			Кислотность жира	(0,5 - 3,0) °К
123	п.5.11, 5.12				Массовая доля жира	(40 – 100) %
124	п.5.13				Массовая доля жира (расчетный метод)	(40 - 85) %
125	п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5) %
126	ГОСТ 15113.4 п. 2, 3	Пищевые концентраты	10.85.11.000 10.85.19.000	210420	Массовая доля влаги	(0 – 15,0) %
127	ГОСТ 15113.9	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входят жир и жиродержащие компоненты	10.85.13.000 10.83.12.120 10.89.11.114		Массовая доля жира	(0 – 45,0) %
128	ГОСТ 15113.5 п.2	Пищевые концентраты			Кислотность	(0,1 - 10,0) % (в пересчете на лимонную кислоту)
129	ГОСТ 15113.7 п. 2	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий)			Массовая доля соли	(0,1 – 3,0) %
130	ГОСТ 5668 п. 2, 5	Хлеб, булочные, бараночные, сахарные изделия, соломка	10.71.11 10.71.11.110 10.72.11	1905 1701 1704	Массовая доля жира	(0,1 – 22,7) %
131	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.82.23.220		Пористость мякиша	(0 – 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
132	ГОСТ 5698 п. 2	Хлеб, хлебобулочные, бараночные и сухарные изделия	10.72.12.110 10.82.22.140 10.82.23.140 10.72.12 10.81 10.72.19.110		Массовая доля поваренной соли	(0,1 – 3,0) %
133	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(0,1 – 25,0) град.
134	ГОСТ 5672 п.3, 4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Щелочность	(0,1 – 25,0) град.
135	ГОСТ 5898 п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля сахара	(0,1 – 25,0) %
136	п.4				Кислотность	(0,1 – 12,0) град.
137	ГОСТ 5900 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Щелочность	(1 – 10) град.
138	п.8				Массовая доля влаги	(10,0- 50,0) %
139	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства			Массовая доля сухих веществ	(50 – 90,0) %
140	п.9				Массовая доля общей золы	(0,02 - 0,20) %
141	ГОСТ 5903 п.3				Массовая доля нерастворимой в растворе 10% соляной кислоты	(0,02 - 0,10) %
142	п.5				Массовая доля редуцирующих веществ	(0,1 – 80,0) %
143	п.6.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля общего сахара	(0,1 – 80,0) %
144	ГОСТ 21094				Массовая доля сахарозы	(0,1 – 80,0) %
145	ГОСТ 24557 п. 3.3				Влажность	(0 – 60,0) %
		Сдобные хлебобулочные изделия			Массовая доля начинки	(15 – 80) %
146	ГОСТ 31902 п. 7.4.1	Кондитерские изделия и полуфабрикаты		Массовая доля жира	(2 - 60) %	
147	ГОСТ 31964 п.6	Макаронные изделия	10.73	1902	Подготовка проб	-
148	п.7.3.1				Влажность	(3 - 15) %
149	п.7.4				Кислотность	(0,2 – 10,0) град.
150	п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	(0,1 – 2,0) %
151	п. 7.6				Массовая доля золы	(0,1 – 2,0) %
152	п. 7.8				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	(0,1 – 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
153	п. 7.9				Содержание металломагнитной примеси	(0 – 3) мг/кг
154	ГОСТ Р 54731 п.6.4	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13.111	210210 210220 2102300000	Массовая доля сухих веществ	(0 – 30,0)%
155	п.6.7		10.89.13.112		Подъемная сила	(0 – 100) мм
156	п.6.9				Кислотность	(0 – 500) мг
157	ГОСТ Р 54845 п.7.4	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13.112		Массовая доля влаги	(0 – 15,0) %
158	п.7.6			Подъемная сила	(0 – 100) мм	
159	ГОСТ 7698 п.2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	10.62.11.110 10.62.11.150	1108	Массовая доля влаги	(0,5 - 30,0) %
160	п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,1 - 1,5) %
161	п.2.6				Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,1 - 1,5) %
162	п.2.7				Кислотность	(0 – 30) см ³
163	ГОСТ Р 55800	Крахмал			Массовая доля общей золы	(0,1 - 1,5) %
164	ГОСТ Р 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	(0,5 - 30,0) %
165	ГОСТ Р 54607.2 п.8.1	Продукция общественного питания	10.13.14 10.20.25	2104 2106	Средняя масса	(0,02 - 2,0) кг
166	МУ 1-40/3805 п.1.2	Продукция общественного питания (полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия)	10.71.11		Средняя масса	(0,02 - 2,0) кг
167	п.2.1.1, 2.1.2		10.71.12		Массовая доля сухих веществ	(0 – 95) %
168	п.2.2.1, 2.2.5		10.72.12		Влажность	(0 – 95) %
169	п. 2.3.2 - 2.3.6		10.82.23		Массовая доля жира	(0 – 95) %
170	п.2.5.1		10.85.11		Массовая доля сахаров	(0,1 – 80,0) %
171	п.2.4.1 – 2.4.3		10.85.13		Массовая доля крахмала	(0 – 20,0) %
172	п.2.5.3		10.85.14		Общая (титруемая) кислотность/кислотность	(0,1 – 25,0) град.
173	п.2.7		10.85.19		Массовая доля хлеба, риса, манной крупы, пшеничной муки	(0 – 20,0) %
174	п.2.8.1				Щелочность	(0,1 – 25,0) град.
175	п.3.2.2				Массовая доля минеральных веществ (золы)	(0 - 20) %
176	п.4.3.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0 - 25,0) %
					Качественное определение наполнителя	Отсутствие/наличие
					Средняя масса и выход отдельных	(0,02 - 2,0) кг

1	2	3	4	5	6	7
					компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	
177	п.4.3.4				Массовая доля молока	(1,5 – 10,0) %
178	п.4.7				Массовая доля фарша/начинки к массе изделия	(0 – 60) %
179	п.7.1.1				Ферментная инаktivация (эффективность тепловой обработки): проба на пероксидазу	Наличие/отсутствие
180	п.7.1.2				Проба на фосфатазу	Наличие/отсутствие
181	ГОСТ 9404	Мука и отруби	01.11.11.121	0713	Влажность	(1 – 30) %
182	ГОСТ 10844	Зерно	01.11.11.111	1001	Кислотность (по болтушке)	(0,1 – 25,0) град.
183	ГОСТ 10847	Зерно	01.11.12.111	1104	Зольность	(0 – 25,00) %
184	ГОСТ 13586.5	Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, и зернобобовые культуры	01.11.12.121 01.11.33.110 01.11.75.110	110100 110311 110313	Влажность	(0 – 30,0) %
185	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	01.11.71.110 01.11.32.111	110319 1001-1008	Содержание металломагнитной примеси	(0 – 500) мг/кг
186	ГОСТ 26312.5	Крупа	01.11.31.111	110290	Зольность	(0 – 5,00) %
187	ГОСТ 26312.6	Крупа	10.61.21.000	230230	Кислотность (по болтушке)	(0,1 – 25,0) град.
188	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.12.000	230240	Влажность	(0 – 30,0) %
189	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.31.110		Кислотность (по болтушке)	(0,1 – 25,0) град.
190	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61.32.111		Крупность	(0 – 100) %
191	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.33.111 10.61.32.119 10.61.32.112 10.61.32.114 10.61.32.113 10.61.32.115 10.61.32.116 10.61.32.117		Зольность: мука отруби	(0,38 – 1,94) % (4,45 – 6,29) %
192	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.22.110 10.61.22.120 10.61.40.000		Количество (при отмывании вручную) Качество сырой клейковины (при отмывании вручную)	(1,0 – 40,0)% (0 - 150,7) ед. ИДК
193	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки			Зольность	(0,1 – 1,5) %
194	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы	01.11.11 01.11.11.121 01.11.12.111 01.11.12.121	100119 100111 100191 100199	Количество сырой клейковины (при отмывании вручную) Качество клейковины (при отмывании вручную)	(22,8 – 30,8) % (41 – 120) ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
195	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый	10.83.13	0902	Массовая доля влаги	(3,0 - 4,0) %
196	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля сухого вещества	(0 – 90,0) %
197	ГОСТ ISO 1575	Чай			Общее содержание золы	(0 – 100) % масс.
198	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водорастворимой золы	(45 – 95) % масс. от общей золы
					Массовая доля водонерастворимой золы	(0 – 20) % масс.
199	ГОСТ 6687.2 п.3,п.4	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.05.10 11.05.10.110 11.07.19 11.07.19.140 10.89.19.290	2202 220300 2204 2205	Массовая доля сухих веществ	(3,0 – 95,0) %
200	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	10.84.30.120 10.84.30.140 08.93.10.115	2501 00 91	Кислотность напитков и кваса	(1-5) см ³ NaOH 1 моль/дм ³
		Кислотность сиропов			(10-20) см ³ NaOH 1 моль/дм ³	
201	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Массовая доля спирта	(0 – 1,5) %
202	ГОСТ 13685 п.2.9	Поваренная соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля оксида железа	(0,001 – 0,010) %
203	п.2.18				pH раствора	(6 - 12) ед. pH
204	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Поваренная соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия	10.84.23.120	0904-0910	Массовая доля йода	(20-60)·10 ⁻⁴ % или (20 – 60) мкг/г
205	ГОСТ Р 54345	Пищевая поваренная соль			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01 - 0,90) %
206	ГОСТ Р 54729	Пищевая поваренная соль			Массовая доля влаги	(0,05 - 5) %
207	ГОСТ 28875 п.3.2	Пряности и смеси из них			Масса нетто	(5 – 500) г
208	п.3.5				Массовая доля минеральных примесей	(0,1 - 1,5) %
209	п.3.6		Крупность	(0 – 100) %		

1	2	3	4	5	6	7
210	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			Массовая доля золы	(0 - 10) %
211	ГОСТ 19792 п.7.13	Натуральный мёд	01.49.21.110	0409000000	Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
212	ГОСТ 31768 п.3.3	Натуральный мёд			Содержание гидроксиметилфурфурала	(1,0 - 85,0) мг/кг
213	ГОСТ 31774	Мёд			Массовая доля воды	(13 - 25) %
214	ГОСТ 32167 п. 6	Мёд			Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00 - 96,00) %
215	ГОСТ 32169 п.10.2	Мёд			pH	(3,0 - 9,0) ед. pH
216	ГОСТ ИСО 5089	Текстильные материалы	13.96.16.190	5106-5112	Подготовка проб	-
217	ГОСТ ИСО 1833 р. 2,4,6,7,10,11,13,17	Текстильные материалы	13.96.17.131-13.96.17.133	5208-5212	Массовая доля нерастворимого компонента	(0 - 100) %
			13.96.17.190	5303	Массовая доля волокна	
			13.99.11.110	5309		
218	ГОСТ ИСО 5088	Текстильные материалы	13.99.11.130	5603	Массовая доля нерастворимого компонента	(0 - 100) %
			13.99.19.190	5801-5806	Массовая доля волокна	
			14.19.23	5808		
219	ГОСТ 9733.4 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	14.19.23.110	5901	Устойчивость окраски к стирке	(1 - 5) баллов
			14.20.10.634	5911		
			13.92.29.190	6001-6005		
			13.95.10	6101-6117		
			13.20.31	6201-6217		
			13.20.20	6111201000		
			13.20.42.000	6111301000		
220	ГОСТ 9733.5 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	13.92.21.110	4304000000	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	(1 - 5) баллов
			13.20.13			
			13.20.14.110			
221	ГОСТ 9733.6 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	13.20.12.190		Устойчивость окраски к «поту»	(1 - 5) баллов
			13.20.11.130			
			13.20.11.120			
			13.95.10.111			
222	ГОСТ 9733.7 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02	Текстильные материалы	14.14		Устойчивость окраски к глажению	(1 - 5) баллов
			14.39.10.190			
			14.39.10.110			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 105-A03		14.39.10.140			
223	ГОСТ 9733.9 ГОСТ 9733.0 п. 4	Текстильные материалы	14.13.33.000 14.13.14.110		Устойчивость окраски к морской воде	(1 - 5) баллов
224	ГОСТ 9733.11 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	14.14.23 14.13.14.140 14.13.14.120 14.14.14.140 14.19.12.190 14.31		Устойчивость окраски к действию разбавленных растворов минеральных и органических кислот	(1 - 5) баллов
225	ГОСТ 9733.12 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	14.19.13 14.19.42.160 13.91.19.110		Устойчивость окраски к действию разбавленного раствора щелочи	(1 - 5) баллов
226	ГОСТ 9733.13 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	13.91.19.120 14.13.21.110 14.13.31.110 14.13.22.110 14.13.32.110		Устойчивость окраски к органическим растворителям	(1 - 5) баллов
227	ГОСТ 9733.27 ГОСТ 9733.0 п. 4 ГОСТ ISO 105-A02 ГОСТ ISO 105-A03	Текстильные материалы	14.13.12.130 14.13.33.0001 4.13.24.110 14.13.35.110		Устойчивость окраски к трению (сухому, мокрому)	(1 - 5) баллов
228	ГОСТ 3811	Материалы текстильные, ткани, нетканые полотна и штучные изделия	14.14.22.140 14.13.34.110 14.14.23.110 14.13.34.120		Линейная плотность	(1 - 1000) г/м
229	ГОСТ 3813	Текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Поверхностная плотность	(12 - 760) г/м ²
230	ГОСТ 3815.1	Материалы ворсовые	14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Линейные размеры	(1 - 8000) мм
231	ГОСТ 3816 п.2	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Разрывная нагрузка	(0 - 250) кгс
232	п.3		14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Раздирающая нагрузка	(0,1 - 2,5) кН
			14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Удлинение при разрыве	(0,1 - 20,0) мм
			14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Масса ворсового покрова,	(0,01 - 10000,00) г
			14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Поверхностная плотность ворсового покрова	(1 - 760) г/м ²
			14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Влажность	(1 - 98) %
			14.19.22.190 14.21 14.14.2 13.92.12 14.14.22.130 14.14.24.140 14.14.25 14.14.2 14.12		Гигроскопичность	(1 - 98) %

1	2	3	4	5	6	7
233	ГОСТ 4659 п. 2	Чистшерстяные и полшерстяные ткани и пряжа			Массовая доля шерстяного волокна	(0 – 100) %
					Массовая доля жировых веществ	(0 – 100) %
234	ГОСТ 11027 п 5.10	Хлопчатобумажные вафельные, полотенежные и махровые халатные ткани, на махровые купальные простыни, на вафельные и махровые полотенца, салфетки и др			Водопоглощение	(0 – 300) % за 10 мин
235	ГОСТ 11151 п.2.3	Чистшерстяные и полшерстяные ткани			Устойчивость окраски к глажению	(1 - 5) баллов
236	ГОСТ 12088	Бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и специального назначения, трикотажные и нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и изделия из них			Воздухопроницаемость	(3 – 2080) дм ³ /м ² ·с
237	ГОСТ 17922	Текстильные ткани и штучные изделия			Раздирающая нагрузка	(0,1 – 2,5) кН
238	ГОСТ 19616	Ткани чистшерстяные, шерстяные, полшерстяные, шелковые и полшелковые, трикотажные полотна, вырабатываемые из химических и натуральных нитей и пряжи и их сочетаний, и мех искусственный трикотажный			Удельное поверхностное электрическое сопротивление	(0,3 - 180,0) кВ/м
239	ГОСТ 19712	Трикотажные изделия			Разрывная нагрузка	(0 – 250) кгс
					Разрывное удлинение	(0 – 20) мм
					Растяжимость при нагрузках, меньше разрывных	(0 – 250) кгс
					Остаточная деформация	(0 – 25) мм
					Растяжимость швов	(20 – 200) см
240	ГОСТ 23433 п.2.7	Ткани и штучные изделия из химических волокон			Устойчивость окраски к глажению	(1 - 5) баллов
241	ГОСТ 25617 п. 4.1	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и			Соли хрома	наличие/отсутствие
242	п. 4.2				Соли алюминия	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
243	п. 4.3	смешанные, обработанные аппретами			Медные соли	наличие/отсутствие
244	п. 4.4				Свободные дубильные вещества	наличие/отсутствие
245	п. 4.5				Реакция водного экстракта	наличие/отсутствие
246	п. 12				Свободный хлор	наличие/отсутствие
247	п. 18				Количество свободного формальдегида	(0,01 – 500,0) мкг/г
248	ГОСТ 26006	Трикотажные полотна и изделия			Явная и скрытая прорубка (количество разрушенных петель)	наличие/отсутствие
249	ГОСТ 28846 п. 4.3	Перчатки и рукавицы			Прочность швов	(0 – 250) кгс
250	ГОСТ 29104.1	Ткани технические			Линейная плотность	(1 – 1000) г/м ²
					Поверхностная плотность	(12 – 760) г/м ²
251	ГОСТ 29104.4	Ткани технические			Разрывная нагрузка	(0 – 250) кгс
					Удлинение при разрыве по основе и утку	(0 – 100) %
252	ГОСТ 30157.0 ГОСТ 30157.1	Полотна текстильные			Изменение размеров после мокрой обработки (ручная стирка)	(0 – 100) %
253	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные			Определение вида сырья и массовой доли волокна	(0 – 100) %
254	ГОСТ 31423	Верхние и бельевые трикотажные изделия			Изменение размеров после мокрой обработки (ручная стирка)	(0 – 100) %
255	ГОСТ Р 51517	Изделия швейные			Разрывная нагрузка шва при растяжении пробы полоской	(0 – 250) кгс
256	ГОСТ Р ИСО 5077	Ткани, одежда или другие текстильные изделия			Изменение размеров после стирки и сушки	(0 – 100) %
257	ГОСТ ISO 3071	Материалы текстильные			pH водного раствора	(1 - 14) ед. pH
258	ГОСТ ISO 3759	Материалы текстильные			Подготовка образцов для проведения испытаний по определению изменений размеров	-
259	ГОСТ ISO 14184-1	Материалы текстильные			Количество формальдегида	(16 – 3500) мг/кг
260	МУК 4.1/ 4.3.1485-03 п.3:2	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-			Электризуемость (уровень напряженности электростатического поля на	(0,3 - 180,0) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
		костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также материалы для их изготовления			поверхности изделия)	
261	ГОСТ 15902.3 п.2	Полотна нетканые	13.95	5603	Разрывная нагрузка	(0 – 250) кгс
262	ГОСТ Р 53226 п.5	Полотна нетканые			Удлинение при разрыве	(0 – 20) мм
263	ГОСТ 18276.1	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства	13.93	5701-5705	Число ворсовых петель или пучков на 10 см	(0,5 – 100,0) петель
264	ГОСТ 18276.2	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства			Высота ворса	(0 - 1000) мм
265	ГОСТ 18276.3	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства			Влажность	(1 – 98) %
266	ГОСТ 30877 п. 5.3	Текстильные ковровые покрытия и изделия машинного способа производства бытового назначения, напольные дорожки			Линейные размеры	(1 – 8000) мм
					Поверхностная плотность	(12 – 760) г/м ²
					Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180,0) кВ/м
267	ГОСТ 938.1	Кожа всех видов	15.11.31.000	4101-4115 4201-4205	Содержание влаги	(1 – 98) %
268	ГОСТ 938.3	Кожа всех видов	15.11.32.000		Массовая доля окиси хрома	(3,0 – 6,0) %
269	ГОСТ 938.11	Кожа всех видов	15.11.21.000		Предел прочности при растяжении	(0 – 250) кгс
270	ГОСТ 938.15	Кожа всех видов	15.11.51.000		Толщина	(0 - 10) мм
271	ГОСТ 938.29	Кожа всех видов	13.96.14		Устойчивость окраски к трению (сухому, мокрому)	(1-5) балл
272	ГОСТ 17316	Искусственные и синтетические кожи			Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве	(0 – 250) кгс
273	ГОСТ 32076	Кожа для верха и подкладки обуви, перчаток и рукавиц, одежды и головных уборов, авиационных шлемов, мебели, шорно-седельные кожи, галантерейные и изделия из них			Устойчивость окраски к трению (сухому, мокрому)	(1-5) балл
274	ГОСТ ISO 20433	Окрашенная кожа всех видов			Устойчивость окраски к трению (сухому, мокрому)	(1-5) балл
275	ГОСТ 30835	Кожи для изготовления различных изделий			Устойчивость окраски к поту	(1 - 5) балл

на 30 листах, лист 21

1	2	3	4	5	6	7
276	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа всех видов	15.11.10 14.20	4301 4302 4303	Содержание формальдегида	(9,0 – 75,0) мг/кг
277	ГОСТ ISO 17075	Кожа всех видов			Содержание водовымываемого хрома (VI)	(0 – 3) мг/кг
278	ГОСТ 32078	Выделанные меховые шкурки, в т.ч. крашенные, овчина шубная, меховые изделия			Температура сваривания кожаной ткани	(0 - 100) °C
279	ГОСТ 32079	Выделанные крашенные меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия			Устойчивость окраски волосяного покрова и кожаной ткани к сухому и влажному трению	(1 - 5) балл
280	ГОСТ 32090 п.4.3	Выделанные меховые шкурки, овчина, меховые изделия			Массовая доля оксида хрома (III)	до 3,0 %
281	ГОСТ 32165	Выделанные меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия			pH водной вытяжки кожаной ткани	(0-14) ед. pH
282	ГОСТ 31280 п.3.2	Мех и меховые изделия, кожа и изделия из кожи			Содержание свободного формальдегида	(0,025-25,000) мг/дм ³
283	ГОСТ 31280 п.3.4	Мех и меховые изделия, кожа и изделия из кожи	15.20.11 15.20.13 15.20.14 15.20.32.139 32.50.22.151 32.50.22.152	6401 6403-6404	Содержание водовымываемых хрома (VI)	(0 - 3,0) %
284	ГОСТ 31280 п. 3.6	Мех и меховые изделия, кожа и изделия из кожи			Содержание хрома общего	(0 - 3,0) %
285	ГОСТ 126 п. 4.9	Галоши резиновые клееные			Водонепроницаемость	водонепроницаем/ водопроницаем
286	ГОСТ 6410 п. 4.9	Ботинки, сапожки и туфли резиновые			Водонепроницаемость	водонепроницаем/ водопроницаем
287	ГОСТ 9134	Обувь			Прочность крепления деталей низа, разрывное усилие на 1 см длины крепления	(10 – 250) Н/см
288	ГОСТ 9135	Обувь			Общая и остаточная деформация подноски и задника	(0 – 10) мм
289	ГОСТ 9136	Обувь			Прочность крепления каблука и набойки	(0 – 250) кгс
290	ГОСТ 9290	Обувь			Прочность ниточных швов соединения деталей верха	(0 – 100) кгс
291	ГОСТ 9292	Обувь			Прочность крепления подошвы	(0 – 100) кгс
292	ГОСТ 9718	Обувь всех видов			Гибкость	(0 – 50) Н

1	2	3	4	5	6	7
293	ГОСТ 10241	Обувь			Прочность крепления подошв в носочной части	(0 – 100) кгс
294	ГОСТ 28735	Обувь			Масса	(100 – 10 000) г
295	РД 17-06-036-90 СТБ 1142	Обувь			Линейные размеры	(1 – 8000) мм
296	ГОСТ 28631 п. 7.5	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12.12.120 15.12.12.191 15.12.12.192 15.12.12.199	4202	Прочность ниточного шва	(15 – 250) Н/см
					Расчетная нагрузка	(0 – 250) кгс
					Разрывная нагрузка крепления ручек и плечевых ремней (максимальная загрузка)	(10 – 500) Н
297	ГОСТ 28754	Ремни поясные и для часов	14.19.31.130 15.12.13.110	4203	Устойчивость окраски к трению (сухому, мокрому)	Наличие/отсутствие окрашивания ткани и осыпания красителя
298	ГОСТ 16371 п. 7.1	Мебель бытовая и для общественных помещений	31.0	9401-9404	Функциональные размеры	(1 – 8000) мм
299	ГОСТ 19917 п. 7.1	Мебель для сидения и лежания и мебель для общественных помещений			Функциональные размеры	(1 – 8000) мм
300	ГОСТ 22046 п. 7.1	Мебель для учебных заведений			Функциональные размеры	(1 – 8000) мм
301	ГОСТ 23190 п. 4.2	Мебель книготорговая	31.0	9401-9404	Функциональные размеры	(1 – 8000) мм
302	ГОСТ 19882	Мебель корпусная			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
					Прочность полкодержателей	Соответствует/не соответствует
					Прогиб свободнолежащих полок	Соответствует/не соответствует
					Прочность верхних и нижних щитов корпуса	Соответствует/не соответствует
					Прочность и деформируемость корпуса	Соответствует/не соответствует
					Прочность основания	Соответствует/не соответствует
303	ГОСТ 28102	Мебель корпусная	31.0	9401-9404	Прочность штангодержателей	Выдерживает / не выдерживает
					Прогиб штанг	Выдерживает / не выдерживает
					Усилие выдвижения штанг	(0 – 10,0) даН
					Долговечность выдвижных штанг: при этом прогиб	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность выдвижных штанг	Выдерживает / не выдерживает
304	ГОСТ 28136 п.2	Мебель корпусная настенная	31.0	9403	Прочность корпуса	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
			31.01.12		Прочность крепления подвесок	Выдерживает / не выдерживает
305	ГОСТ 30209	Мебель корпусная. Двери раздвижные, складные и двери-шторки	31.01 31.02 31.09	9402 9403	Усилие раздвигания	(0 – 10,0) даН
					Прочность крепления	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность крепления	Выдерживает / не выдерживает
306	ГОСТ 19195	Двери мебельные с вертикальной и горизонтальной осью вращения	31.01 31.02 31.09	9401-9404	Жесткость	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность крепления	Выдерживает / не выдерживает
307	ГОСТ 28105	Изделия корпусной мебели, столы. Выдвижные ящики, полужащики и направляющие к ним корпусной мебели, столов.	31.01 31.02 31.09	9401-9404	Усилие выдвигания	(0 – 10,0) даН
					Прочность: при вертикальном нагружении передней стенки	Выдерживает / не выдерживает
					при горизонтальном динамическом нагружении ящика	Соответствует/не соответствует
					Долговечность	Соответствует/не соответствует
308	ГОСТ 19194	Изделия (наборы, гарнитуры) корпусной мебели бытовой, для общественных помещений и учебных заведений, столы, кровати, в т.ч. подсадные ножки длиной до 280 мм изделий мебели	31.01 31.02 31.09	9402 9403	Прочность крепления	(0 - 500) даН
309	ГОСТ 28793	Стол, за исключением встроенных, для жилых помещений, столы обеденные, туалетные и детские дошкольные журнальные столы, приставные столы, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний, ученические столы, в	31.01.12 31.02.10 31.09.13 31.09.12	9401-9404	Устойчивость: при горизонтальной нагрузке	(3,0 – 10,0) даН
					при вертикальной нагрузке	(10 – 50) даН

1	2	3	4	5	6	7
		т.ч. столы для специализированных кабинетов химии, физики, биологии, иностранного языка, для черчения и рисования, столы демонстрационные, столы компьютерные, столы-кафедры для выдачи книг, столы-барьеры библиотечные, столы аудиторные, столы для учителя				
310	ГОСТ EN 1730-2013	Стол для жилых помещений	31.01.12 31.02.10 31.09.13 31.09.12	9402 9403	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Устойчивость под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
311	ГОСТ 30099	Стол обеденный, туалетный и детский дошкольный	31.01.12 31.02.10 31.09.13 31.09.12	9402 9403	Прочность под действием статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность под действием длительной статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Жесткость	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
312	ГОСТ 30212	Журнальные столы, приставные столы, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний	31.01.12 31.02.10 31.09.13 31.09.12	9402 9403	Прочность под действием статической нагрузки:	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность под действием длительной статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Жесткость	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность опор качения	Выдерживает / не выдерживает
313	ГОСТ 23380	Ученические столы, в т.ч. столы для специализированных кабинетов химии, физики, биологии, иностранного языка, для черчения и рисования, столы демонстрационные, столы компьютерные, столы-кафедры для выдачи книг, столы-барьеры библиотечные, столы аудиторные, столы для учителя	31.01.12 31.02.10 31.09.13 31.09.12	9402 9403	Устойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность под действием статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает испытания
					Жесткость	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность крепления задней стенки	Выдерживает / не выдерживает
314	ГОСТ 12029	Стулья с подлокотниками (кресла рабочие) или без них (в том числе складные), табуреты (в том числе складные), пуфы.	31.01.11 31.01.12 31.02.10 31.09.12 31.09.13 31.09.14	9401-9403	Долговечность сиденья	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность подлокотников	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность опор качения и поворотных опор	Выдерживает / не выдерживает
					Статическая прочность сиденья	(100 – 160) даН Выдерживает / не выдерживает
					Ударная прочность сиденья, спинки, подлокотников	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
315	ГОСТ 23381	Ученические и детские стулья.	31.0 31.01.12	9403	Устойчивость детских трансформируемых стульев	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность детских трансформируемых стульев	Выдерживает / не выдерживает
					Устойчивость при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Устойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность каркаса детских	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					трансформируемых стульев	
					Прочность крепления подножки	Выдерживает / не выдерживает
					Статическая прочность сидения	(0 -200) даН
					Долговечность детских стульев	Выдерживает / не выдерживает
316	ГОСТ 30211	Стулья с вертикальными спинками, табуреты и пуфы	31.01 31.02, 31.09	9401 9402	Устойчивость	Выдерживает / не выдерживает
317	ГОСТ EN 1022	Мебель бытовая для сиденья.	31.01.11.150 31.01.12.160 31.09.14.190		Устойчивость: опрокидывание вперед	Выдерживает / не выдерживает
					опрокидывание в боковом направлении	Выдерживает / не выдерживает
					опрокидывание назад	Выдерживает / не выдерживает
318	ГОСТ 19120	Изделия бытовой мебели и мебели для общественных помещений, предназначенные для сидения и лежания (диваны, диваны-кровати, кресла-кровати, кресла для отдыха, кресла-качалки, кушетки, тахты, скамьи, банкетки)	31.09.12.110 31.09.14.190 31.01.12.160	9401-9404	Устойчивость	Соответствует / не соответствует
					Статическая прочность навесных бокови	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность опор (ножек)	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей (нагрузка расчетная)	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность элементов изделия (спинки, сиденья, боковин, беспружинных элементов спальных мест)	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность изделия под ударной нагрузкой	Выдерживает / не выдерживает
					Усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций)	(0 – 50) даН
					Прочность каркасов изделий при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность кресел-качалок при вертикальных ударных нагрузках сиденья	Выдерживает / не выдерживает
319	ГОСТ 21640	Мебель для сидения и лежания	31.03.12	9401-9404	Мягкость: общая деформация	(15 – 120) мм
					Податливость	(0,2 – 4,2) мм/даН
320	ГОСТ 14314	Мягкие элементы мебели шириной до 1600 мм, изготовленные на			Долговечность мягких элементов	Выдерживает / не выдерживает
					Усадка:	

1	2	3	4	5	6	7
		основе пружинных блоков и используемые в качестве спальных мест			односторонней мягкости	(0 - 22) мм
					двусторонней мягкости	(0 - 30) мм
					Неравномерность усадки	(0 - 15) мм
					Остаточная деформация	(0 - 10) %
321	ГОСТ 19918.3	Беспружинные мягкие элементы мебели для сидения и лежания			Остаточная деформация	(0 - 10) %
322	ГОСТ EN 1728	Несущие элементы всех видов бытовой мебели для сиденья, предназначенной для взрослых и используемых в жилых помещениях	31.01.11.150 31.01.12.160 31.09.14.190	9401-9404	Статическое нагружение сиденья	420 даН
					Статическое нагружение передней кромки сиденья	100 даН
					Статическое нагружение опоры/подножки для стоп	(30 - 75) даН
					Испытание подлокотника под действием направленной вниз статической нагрузки	70 даН
					Комбинированное испытание сиденья и спинки на долговечность	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание передней кромки сиденья на долговечность	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание на долговечность опор для ног	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание сиденья на удар	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание спинки на удар	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание подлокотника на удар	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание падением на пол	Выдерживает / не выдерживает
323	ГОСТ 17340	Кровати и основания для кроватей на опорах	31.09.12.121	9401-9404	Прочность соединения опорных спинок с царгами кроватей	Выдерживает / не выдерживает
			31.09.12.121	9401-9404	Прочность опорных элементов основания	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность конструкции кроватей	Выдерживает / не выдерживает
					Ударная прочность основания, в том числе регулируемых по высоте элементов (головная и ножная части)	10 циклов Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность царг	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Долговечность основания	Выдерживает / не выдерживает
					Усилие трансформации встроенных откидных кроватей	(0 – 50) даН
					Прочность встроенных кроватей при падении	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность царг	Выдерживает / не выдерживает
324	ГОСТ 28777	Детские кровати	31.09.12.122	9401-9404	Устойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность основания (ложа) под действием ударной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность кроватей без ограждения	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность каркаса кровати под действием вертикальной статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность блокирующего механизма складных кроватей	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность царг	Выдерживает / не выдерживает
325	ГОСТ 30210	Двухъярусные кровати и одноярусные с основанием, расположенным на высоте 800 мм и более от пола	31.09.12.121	9401-9404	Устойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность основания	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность основания	Выдерживает / не выдерживает
					Долговечность конструкции	Выдерживает / не выдерживает
					Прочность лестницы	(50 – 100) даН
326	ГОСТ 26003	Кресла для зрительных залов	31.01.12.160	9401-9404	Устойчивость нестационарных кресел	(25 – 100) даН
					Прочность каркаса кресел с откидными сиденьями	Выдерживает / не выдерживает
327	ГОСТ ISO 4211	Детали мебели после окончательной обработки	31.0	9401-9404 4410115	Устойчивость к действию холодных жидкостей	(1 – 5) баллов
328	ГОСТ 27627	Защитно-декоративные покрытия на деталях и изделиях из древесины и древесных материалах			Стойкость к пятнообразованию	(1 – 5) баллов
329	ГОСТ ISO 4211-4	Поверхности деталей мебели после окончательной обработки.			Сопротивление удару	(1 – 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
330	ГОСТ 475	Деревянные двери	16.23.11.130	4418	Размеры, покوروبленность, отклонения от прямолинейности кромок	(1 – 8000) мм
331	ГОСТ 16588 п. 2	Пилопродукция и деревянные детали хвойных и лиственных пород	16.23 16.21.12.110- 16.21.12.113	4409 4412	Влажность	(0,1-30,0)%
332	ГОСТ 9621	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	16.21.12.119		Влажность	(0,1-30,0)%
333	ГОСТ 33073 ГОСТ 30804.4.30	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	01 1000/ 35.11.10.110	2716 00 000 0	Отклонение частоты	(- 7,5 - 25,0) Гц
					Отрицательное отклонение напряжения	(0- 100) %
					Положительное отклонение напряжения	(0 – 100) %
					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	(0 – 20) %
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	(0- 20) %
					Длительность прерывания напряжения	(0,01 - 3600,00) с
					Длительность провала напряжения	(0,02 - 600,00) с
					Глубина провала напряжения	(10 – 100) %
					Показатели временного перенапряжения: - длительность - коэффициент	(0,02 - 600,00) с (1,1 - 2,0) отн.ед
					Кратковременная доза фликера	0,2 - 10,0
					Длительная доза фликера.	(0,2 -10,0) отн. ед

на 30 листах, лист 30

1	2	3	4	5	6	7
334	ГОСТ 30804.4.7	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	01 1000/ 35.11.10.110	2716 00 000 0	Коэффициенты гармонических составляющих напряжения	(0 - 50) %
					Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	(0 – 100) %
					Коэффициенты интергармонических составляющих напряжения	(0 – 15) %



Директор ФБУ «Забайкальский ЦСМ»

полномочия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Г.Н.Никифорова

инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Пронумеровано
пронумеровано
30 (тридцать) листов

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт


подпись

С.П. Мурманцева
расшифровка подписи


подпись

Е.В. Шишкова
расшифровка подписи